

中央鋼材株式会社

CHUO KOZAI CO., LTD.

<http://www.chuo-c.co.jp/>

本社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-5 月星ビル5階
TEL. 03-6891-4800(大代表) FAX. 03-6891-4820

ご注文・お問合せ先

本社・流通鋼材部 第一グループ	TEL. 03-6891-4807	FAX. 03-6891-4820
本社・流通鋼材部 第二グループ	TEL. 03-6891-4809	FAX. 03-6891-4820
本社・鉄構営業部 加工営業グループ	TEL. 03-6891-4808	FAX. 03-6891-4820
建築営業グループ	TEL. 03-6891-4808	FAX. 03-6891-4820
東北支店	TEL. 0223-29-2271	FAX. 0223-29-2261
鉄構事業部 古河工場	TEL. 0280-92-3222	FAX. 0280-92-3223

浦安鉄鋼センター

〒279-0024 千葉県浦安市港77-1 (JFE商事鉄鋼建材内)
TEL. 047-350-0901(代) FAX. 047-350-0919

浦安H形鋼センター

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り2-6-5
TEL. 047-390-5061 FAX. 047-390-5062

浦安B棟

〒279-0025 千葉県浦安市鉄鋼通り1-2-4



岩沼鉄鋼センター

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新関迎186-3
TEL. 0223-29-2231 FAX. 0223-29-2232

岩沼第一工場

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新関迎10-2

岩沼第二工場

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新関迎186-4

岩沼第三工場

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字大松原81

岩沼第四工場

〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字大松原81



鉄構事業部 第二工場

〒329-0215 栃木県小山市網戸1123

鉄構事業部 第三工場

〒329-4423 栃木県栃木市大平町西水代2712

鉄構事業部 小山工場

〒323-0045 栃木県小山市大字石ノ上665



202201

CHUO KOZAI CO., LTD.



在庫表

STOCK LIST


中央鋼材株式会社
CHUO KOZAI CO., LTD.

中央鋼材ならではの豊富な品揃えを迅速にお届け。

日本一の規模を誇る浦安鉄鋼団地。

そこに関東随一の在庫を有する私たち中央鋼材が、
メーカー・倉庫・配送の緊密な連携とチームワークで、
お客さまの多彩なニーズに即応します。


大手メーカーの良質な材料を、
多くの品種、豊富な長さで
取り揃えています。



H形鋼	P3
Uコラム (BCR295-STKR400)	P4
等辺山形鋼	P5
不等辺山形鋼	P5
溝形鋼	P6
I形鋼	P6
軽量H形鋼 (カラー)	P6
角パイプ (正方形)	P7
角パイプ (長方形)	P8
スモール 角パイプ	P9
スーパースモール 角パイプ	P9
C形鋼	P9
軽みぞ形鋼	P10
QLデッキ	P10
異形鉄筋 (SD295A)	P10
熱延鋼板 (SS400)	P10



H形鋼




SS400

H × B	t ₁	t ₂	単重	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
100 × 50	5	7	9.3	●	●	●	●	●	●	●
125 × 60	6	8	13.1	●	●	●	●	●	●	●
150 × 75	5	7	14.0	●	●	●	●	●	●	●
175 × 90	5	8	18.0	●	●	●	●	●	●	●
198 × 99	4.5	7	17.8	●	●	●	●	●	●	●
200 × 100	5.5	8	20.9	●	●	●	●	●	●	●
248 × 124	5	8	25.1	●	●	●	●	●	●	●
250 × 125	6	9	29.0	●	●	●	●	●	●	●
298 × 149	5.5	8	32.0	●	●	●	●	●	●	●
300 × 150	6.5	9	36.7	●	●	●	●	●	●	●
346 × 174	6	9	41.2		●	●	●	●	●	●
350 × 175	7	11	49.4		●	●	●	●	●	●
396 × 199	7	11	56.1		●	●	●	●	●	●
400 × 200	8	13	65.4		●	●	●	●	●	●
446 × 199	8	12	65.1							
450 × 200	9	14	74.9		●	●	●	●	●	●
496 × 199	9	14	77.9							
500 × 200	10	16	88.2		●	●	●	●	●	●
596 × 199	10	15	92.5							
600 × 200	11	17	103		●	●	●	●	●	●
606 × 201	12	20	118							
148 × 100	6	9	20.7	●	●	●	●	●	●	●
194 × 150	6	9	29.9	●	●	●	●	●	●	●
244 × 175	7	11	43.6	●	●	●	●	●	●	●
294 × 200	8	12	55.8	●	●	●	●	●	●	●
340 × 250	9	14	78.1		●	●	●	●	●	●
390 × 300	10	16	105		●	●	●	●	●	●
440 × 300	11	18	121		●	●	●	●	●	●
482 × 300	11	15	111							
488 × 300	11	18	125		●	●	●	●	●	●
582 × 300	12	17	133							
588 × 300	12	20	147		●	●	●	●	●	●
594 × 302	14	23	170							
692 × 300	13	20	163							
700 × 300	13	24	182		●	●	●	●	●	●
800 × 300	14	26	207							
900 × 300	16	28	240							
100 × 100	6	8	16.9	●	●	●	●	●	●	●
125 × 125	6.5	9	23.6	●	●	●	●	●	●	●
150 × 150	7	10	31.1	●	●	●	●	●	●	●
175 × 175	7.5	11	40.4	●	●	●	●	●	●	●
200 × 200	8	12	49.9	●	●	●	●	●	●	●
250 × 250	9	14	71.8	●	●	●	●	●	●	●
300 × 300	10	15	93.0	●	●	●	●	●	●	●
350 × 350	12	19	135		●	●	●	●	●	●
400 × 400	13	21	172		●	●	●	●	●	●

● メッキ品もあります。

Uコラム



BCR295

t × A × B	単重	断面積	BCR295
6.0 × 200 × 200	35.6	45.32	
9.0	51.8	65.98	●
12.0	67.0	85.30	●
14.0*	76.5	97.43	
16.0*	85.5	109.0	
6.0 × 250 × 250	45.0	57.32	
9.0	65.9	83.98	●
12.0	85.8	109.3	●
14.0	98.5	125.4	
16.0	111	141.0	●
19.0*	128	163.2	
6.0 × 300 × 300	54.4	69.30	
9.0	80.1	102.0	●
12.0	105	133.3	●
14.0	120	153.4	
16.0	136	173.0	●
19.0	158	201.2	●
9.0 × 350 × 350	94.2	120.0	●
12.0	124	157.3	
14.0	142	181.4	
16.0	161	205.0	●
19.0	188	239.2	●
22.0	214	272.0	
9.0 × 400 × 400	108	138.0	
12.0	142	181.3	●
14.0	164	209.4	
16.0	186	237.0	●
19.0	218	277.2	●
22.0	248	316.0	●
25.0*	278	353.5	●
9.0 × 450 × 450	122	156.0	
12.0	161	205.3	●
14.0	186	237.4	
16.0	211	269.0	●
19.0	247	315.2	●
22.0	283	360.0	●
25.0*	317	403.5	●
9.0* × 500 × 500	137	174.0	
12.0	180	229.3	
14.0	208	265.4	
16.0	236	301.0	●
19.0	277	353.2	●
22.0	317	404.0	●
25.0*	356	453.5	
12.0* × 550 × 550	199	253.3	
14.0	230	293.4	
16.0	261	333.0	●
19.0	307	391.2	●
22.0	352	448.0	●
25.0*	395	503.5	

STKR400

t × A × B	単重	断面積	STKR400
4.5 × 200 × 200	27.2	34.67	
6.0	35.8	45.63	●
8.0	46.9	59.79	
9.0	52.3	66.67	●
12.0	67.9	86.53	
16.0	87.3	111.2	
6.0 × 250 × 250	45.2	57.63	
8.0	59.5	75.79	
9.0	66.5	84.67	
12.0	88.8	110.5	
16.0	112	143.2	
19.0	131	166.3	
6.0 × 300 × 300	54.7	69.63	
8.0	72.1	91.79	
9.0	80.6	102.7	
12.0	106	134.5	
16.0	138	175.2	
19.0	160	204.3	
9.0 × 350 × 350	94.7	120.7	
12.0	124	158.5	
16.0	163	207.2	
19.0	190	242.3	
22.0	217	276.2	
9.0 × 400 × 400	109	138.7	
12.0	143	182.5	
16.0	188	239.2	
19.0	220	280.3	
22.0	251	320.2	
9.0 × 450 × 450	123	156.7	
12.0	162	206.5	
16.0	213	271.2	
19.0	250	318.3	
22.0	286	364.2	
9.0 × 500 × 500	137	174.7	
12.0	181	230.5	
16.0	238	303.2	
19.0	280	356.3	
22.0	320	408.2	
12.0 × 550 × 550	200	254.5	
16.0	263	335.2	
19.0	310	394.3	
22.0	355	452.2	

注) 単重は、角部の外側曲率半径(R)の標準を2.0tで算出した値です。ただしコーナー部の寸法許容差の詳細についてはお問合せ下さい。

STKR400

t × A × B	単重	6m	7m	8m	10m	12m
6.0 × 200 × 200	35.8	●	●	●	●	●
9.0 × 200 × 200	52.3	●	●	●	●	●


両面開先加工 対応長さ

200 × 200 ~ 500 × 500 ϕ 90 mm以上
550 × 550 600 × 600 ϕ 350mm以上

プレスコラム加工もご用意ください。


注)
1. 単重は、角部の外側曲率半径(R)の標準を2.5tで算出した値です。
2. 板厚8mmおよび14mmについては常時生産は行っておりませんので、納期等はお問合せ下さい。

等辺山形鋼




t ₁ × A × B	単重	5.5m				6m			7m	8m	9m	10m	11m	12m
		黒	カラー	グレー	メッキ	黒	カラー	メッキ	黒					
3.0 × 20 × 20	0.885	●												
3.0 × 25 × 25	1.12	●	●			●								
3.0 × 30 × 30	1.36	●	●	●	●	●	●							
5.0 × 30 × 30	2.16	●												
3.0 × 40 × 40	1.83	●	●	●	●	●	●							
5.0 × 40 × 40	2.95	●	●		●	●								
4.0 × 45 × 45	2.74	●												
4.0 × 50 × 50	3.06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6.0 × 50 × 50	4.43	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.0 × 50 × 50	5.78	●												
4.0 × 60 × 60	3.68	●												
5.0 × 60 × 60	4.55	●				●								
6.0 × 65 × 65	5.91	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.0 × 65 × 65	7.66	●												
6.0 × 75 × 75	6.85	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
9.0 × 75 × 75	9.96	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12.0 × 75 × 75	13.0	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
7.0 × 90 × 90	9.59	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
10.0 × 90 × 90	13.3	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
13.0 × 90 × 90	17.0	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
7.0 × 100 × 100	10.7	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
10.0 × 100 × 100	14.9	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
13.0 × 100 × 100	19.1	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
8.0 × 120 × 120	14.7	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
9.0 × 130 × 130	17.9	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
12.0 × 130 × 130	23.4	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
15.0 × 130 × 130	28.8	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
12.0 × 150 × 150	27.3	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●
15.0 × 150 × 150	33.6	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●

不等辺山形鋼




t ₁ × B × H	単重	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
6.0 × 50 × 75	5.67	●	●						
6.0 × 75 × 90	7.56	●	●						
9.0 × 75 × 90	11.0	●	●						
7.0 × 75 × 100	9.32	●	●	●	●	●	●	●	●
10.0 × 75 × 100	13.0	●	●				●	●	●
7.0 × 75 × 125	10.7	●	●	●	●	●	●	●	●
10.0 × 75 × 125	14.9	●	●				●	●	●
13.0 × 75 × 125	19.1						●	●	●
10.0 × 90 × 125	16.1	●	●				●	●	●
13.0 × 90 × 125	20.6						●	●	●
9.0 × 90 × 150	16.4	●	●	●	●	●	●	●	●
12.0 × 90 × 150	21.5	●	●				●	●	●
9.0 × 100 × 150	17.1	●							
12.0 × 100 × 150	22.4	●							
15.0 × 100 × 150	27.7								

溝形鋼




t ₁ × B × H	t ₁	t ₂	単重	5.5m				6m			7m	8m	9m	10m	11m	12m
				黒	カラー	グレー	メッキ	黒	カラー	メッキ	黒					
5.0 × 40 × 75	5.0	7.0	6.92	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
5.0 × 50 × 100	5.0	7.5	9.36	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●
6.0 × 65 × 125	6.0	8.0	13.4	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●
6.5 × 75 × 150	6.5	10.0	18.6	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●
9.0 × 75 × 150	9.0	12.5	24.0	●				●		●	●	●	●	●	●	●
7.0 × 75 × 180	7.0	10.5	21.4	●				●		●	●	●	●	●	●	●
7.5 × 80 × 200	7.5	11.0	24.6	●				●		●	●	●	●	●	●	●
8.0 × 90 × 200	8.0	13.5	30.3	●				●		●	●	●	●	●	●	●
9.0 × 90 × 250	9.0	13.0	34.6	●				●		●	●	●	●	●	●	●
11.0 × 90 × 250	11.0	14.5	40.2	●				●		●	●	●	●	●	●	●
9.0 × 90 × 300	9.0	13.0	38.1	●				●		●	●	●	●	●	●	●
10.0 × 90 × 300	10.0	15.5	43.8	●				●		●	●	●	●	●	●	●
12.0 × 90 × 300	12.0	16.0	48.6	●				●		●	●	●	●	●	●	●
10.5 × 100 × 380	10.5	16.0	54.5	●				●		●	●	●	●	●	●	●
13.0 × 100 × 380	13.0	20.0	67.3	●				●		●	●	●	●	●	●	●

I形鋼




t ₁ × B × H	t ₁	t ₂	単重	5.5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
5.0 × 75 × 100	5.0	8.0	12.9	●	●	●	●	●	●		
5.5 × 75 × 125	5.5	9.5	16.1	●	●	●	●	●	●		
5.5 × 75 × 150	5.5	9.5	17.1	●	●	●	●	●	●		
8.5 × 125 × 150	8.5	14.0	36.2	●	●						
6.0 × 100 × 180	6.0	10.0	23.6	●	●						
7.0 × 100 × 200	7.0	10.0	26.0	●	●	●	●	●	●		
9.0 × 150 × 200	9.0	16.0	50.4	●	●	●	●	●	●		
7.5 × 125 × 250	7.5	12.5	38.3	●	●	●	●	●	●		
10.0 × 125 × 250	10.0	19.0	55.5	●	●	●	●	●	●		
8.0 × 150 × 300	8.0	13.0	48.3	●	●	●	●	●	●		
10.0 × 150 × 300	10.0	18.5	65.5	●	●	●	●	●	●		
11.5 × 150 × 300	11.5	22.0	76.8		●	●	●	●	●		
9.0 × 150 × 350	9.0	15.0	58.5		●	●	●	●	●		
12.0 × 150 × 350	12.0	24.0	87.2		●	●	●	●	●		
10.0 × 150 × 400	10.0	18.0	72.0		●	●	●	●	●		
12.5 × 150 × 400	12.5	25.0	95.8		●	●	●	●	●		

軽量H形鋼 カラー




H × B	t ₁	t ₂	単重	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
150 × 75	3.2	4.5	8.84		●	●	●	●		
150 × 100	3.2	4.5	10.6		●	●	●	●		
175 × 90	3.2	4.5	10.5		●	●	●	●		
200 × 100	3.2	4.5	11.9		●	●	●	●	●	●
	3.2	6.0	14.1		●	●	●	●		
200 × 150	3.2	4.5	15.4							
250 × 125	3.2	4.5	14.9		●	●	●	●	●	●
	4.5	6.0	20.2		●	●	●	●		
250 × 150	3.2	4.5	16.6							
300 × 150	3.2	4.5	17.9		●	●	●	●		
	4.5	6.0	24.3		●	●	●	●		
350 × 175	4.5	6.0	28.4							

角パイプ (正方形)



t × A × B	単重	6m				7m				8m				9m				10m				11m				12m			
		黒	カー	グレー	メッキ	黒	カー	グレー	メッキ	黒	カー	グレー	メッキ	黒	カー	グレー	メッキ												
1.6 × 50 × 50	2.38	●	●		●																								
2.3	3.34	●	●		●			●																					
3.2	4.50	●	●					●	●																				
4.5	6.02	●						●																					
6.0	7.56	●						●																					
1.6 × 60 × 60	2.88	●																											
2.3	4.06	●	●		●			●	●																				
3.2	5.50	●	●					●	●																				
4.5	7.43	●						●																					
2.3 × 75 × 75	5.14	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3.2	7.01	●	●					●	●			●																	
4.5	9.55	●	●					●	●																				
6.0	12.3	●						●																					
2.3 × 80 × 80	5.50	●						●																					
3.2	7.51	●						●																					
4.5	10.3	●						●																					
2.3 × 90 × 90	6.23	●						●																					
3.2	8.51	●						●																					
2.3 × 100 × 100	6.95	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
3.2	9.52	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4.5	13.1	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6.0	17.0	●	●			●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
9.0	24.1	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			
12.0	30.2	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			
3.2 × 125 × 125	12.0	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4.5	16.6	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6.0	21.7	●	●			●		●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
9.0	31.1	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			
12.0	39.7	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			
4.5 × 150 × 150	20.1	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
6.0	26.4	●	●			●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
9.0	38.2	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			
12.0	49.1	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			
6.0 × 175 × 175	31.1	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			
9.0	45.3	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			
12.0	58.5	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			
4.5 × 200 × 200	27.2	●				●		●				●		●		●		●		●		●		●		●			

角パイプ (長方形)




t × A × B	単重	6m				7m				8m				9m				10m				11m				12m			
		黒	カー	グレー	メッキ	黒	カー	グレー	メッキ	黒	カー	グレー	メッキ	黒	カー	グレー	メッキ												
1.6 × 50 × 20	1.63	●																											
2.3	2.25	●																											
3.2	3.12	●																											
1.6 × 60 × 30	2.13	●	●																										
2.3	2.98	●	●					●	●																				
3.2	3.99	●	●					●	●																				
2.3 × 75 × 45	4.06	●	●					●	●																				
3.2	5.50	●	●					●	●																				
4.5	7.43	●						●																					
2.3 × 100 × 40	4.78	●						●																					
2.3 × 100 × 50	5.14	●	●					●	●			●	●			●	●												
3.2	7.01	●	●					●	●			●	●			●	●												
4.5	9.55	●	●					●	●			●	●			●	●												
6.0	12.3	●						●				●				●													
2.3 × 125 × 40	5.69	●						●																					
2.3 × 125 × 75	6.95	●	●					●	●			●	●			●	●												
3.2	9.52	●	●					●	●			●	●			●	●												
4.5	13.1	●						●				●				●													
6.0	17.0	●						●				●				●													
3.2 × 150 × 50	9.52	●						●				●				●													
3.2 × 150 × 75	10.8	●	●					●	●			●	●			●	●												
4.5	14.9	●						●				●				●													
6.0	19.3	●						●				●				●													
4.5 × 150 × 80	15.2	●						●				●				●													
6.0	19.8	●						●				●				●													
3.2 × 150 × 100	12.0	●	●					●	●			●	●			●	●												
4.5	16.6	●						●				●				●													
6.0	21.7	●						●				●				●													
9.0	31.1	●						●				●				●													
4.5 × 200 × 100	20.1	●	●					●	●			●	●			●	●												
6.0	26.4	●						●				●				●													
9.0	38.2	●						●				●				●													
4.5 × 200 × 150	23.7	●						●				●				●													
6.0	31.1	●						●				●				●													
9.0	45.3	●						●				●				●													

角パイプの切断・穴明など、どんな細かいものにも対応させていただきます。

開先加工も、当社におまかせください。 (厚さ 6mm~12mm まで
サイズ 100角~175角 まで)


スモール角パイプ

t × A × B	単重	5.5m	6m	t × A × B	単重	5.5m	6m
1.6 × 16 × 16	0.813	●		1.6 × 40 × 20	1.440	●	
1.6 × 19 × 19	0.939	●		1.6 × 40 × 25	1.620	●	
1.6 × 21 × 21	1.070	●		1.6 × 50 × 26	1.940	●	
1.6 × 25 × 25	1.280	●		1.6 × 50 × 30	1.940	●	
1.6 × 28 × 28	1.440	●		1.6 × 60 × 30	2.320	●	
1.6 × 31 × 31	1.440	●					
1.6 × 32 × 32	1.620	●					
1.6 × 38 × 38	1.940	●					
1.6 × 40 × 40	1.940	●					
2.0	2.410		●				




スーパースモール角パイプ

t × A × B	単重	6m
2.3 × 25 × 25	1.67	●
2.3 × 30 × 30	2.03	●
3.2	2.75	●
2.3 × 40 × 40	2.62	●
3.2	3.58	●
2.3 × 45 × 45	3.10	●
2.3 × 40 × 20	2.03	●
2.3 × 50 × 30	2.62	●
2.3 × 80 × 40	4.20	●
3.2	5.77	●
2.3 × 90 × 45	4.86	●
3.2	6.68	●




C形鋼




t × H × A × C	単重	6m			7m			8m			9m			10m			11m			12m			
		黒	カラー	グレー	黒	カラー	グレー	黒	カラー	グレー	黒	カラー	グレー										
1.6 × 60 × 30 × 10	1.63	●	●																				
2.3	2.25	●	●																				
1.6 × 75 × 45 × 15	2.32	●	●																				
2.3	3.25	●	●	●		●		●	●														
1.6 × 100 × 50 × 20	2.88	●	●																				
2.3	4.06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3.2	5.50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2.3 × 120 × 60 × 20	4.78	●	●																				
3.2	6.51	●	●																				
2.3 × 125 × 50 × 20	4.51	●	●																				
3.2	6.13	●	●																				
3.2 × 150 × 50 × 20	6.76	●	●																				
3.2 × 150 × 65 × 20	7.51	●	●																				
3.2 × 150 × 75 × 25	8.27	●	●																				
3.2 × 200 × 75 × 20	9.27	●	●																				

軽みぞ形鋼



t × H × A	単重	6m	t × H × A	単重	6m
2.3 × 40 × 20	1.31		4.5 × 200 × 50	10.1	●
3.2 × 40 × 40	2.75		6.0	13.2	
1.6 × 60 × 30	1.44	●	4.5 × 200 × 75	11.8	●
2.3	2.03	●	6.0	15.6	●
2.3 × 80 × 40	2.75	●	4.0 × 250 × 50	10.6	●
2.3 × 100 × 50	3.47	●	4.5	11.8	●
3.2	4.76	●	4.5 × 250 × 75	13.6	
3.2 × 150 × 50	6.02	●	6.0	17.9	●
4.5	8.31	●	4.0 × 300 × 50	12.1	●
4.5 × 150 × 75	10.1	●	4.5	13.6	●
3.2 × 200 × 50	7.27	●	4.5 × 350 × 50	15.4	●
4.0	9.00	●	4.5 × 400 × 75	18.9	
			6.0	25.0	
			4.5 × 450 × 75	20.7	
			6.0	27.3	

QLデッキ



サイズ	単重	6m
メッキ QL1.2 × 600 × 50	7.78	●
メッキ QL1.6 × 600 × 50	10.3	●

- 建築物受注の際は、是非デッキもセットでお薦めください。
- ロットにかかわらず加工も承りますので、お気軽にご相談ください。

異形鉄筋 (SD295A)

サイズ	単重	5.5m
D10	0.56	★
D13	0.995	★
D16	1.56	★

★ 東北支店在庫

熱延鋼板 (SS400)

PL	3 × 6	4 × 8	5 × 10
3.2	●★	●★	
4.5	●★	●★	
6.0	●★	●★	●
9.0	●★	●★	●
12.0	●	●	●

★ 東北支店在庫